




RADIADORES DE BAJO CONSUMO

Tarifa de precios 2019



CLIMASTAR
silicium technology



**Radiadores inerciales eléctricos,
de agua, híbridos, toalleros, portátiles.
Ecothermo: agua caliente**



Blanco Silicio Horizontal



Blanco Silicio Cuadrado

Smart Pro



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	SMART PRO	
				Blanco Silicio	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BS0500SP	275
800	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BS0800SP	295
1000	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BS1000SP	360
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 8	22	BS1500SP	450
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 8	22	BS2000SP	495
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 8	22	BS08VESP	435
1000	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 8	22	BS10VESP	485

* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)


Avant Touch



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	AVANT TOUCH	
				Blanco Silicio	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BS0500T	360
800	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BS0800T	380
1000	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BS1000T	410
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 10,5	22	BS1500T	595
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 10,5	22	BS2000T	625
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 9	22	BS08VET	525
1300	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 9	22	BS13VET	575


* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)

Avant Wifi



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	AVANT WIFI	
				Blanco Silicio	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BS0500W	415
800	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BS0800W	445
1000	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BS1000W	470
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BS1500W	670
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BS2000W	695
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BS08VEW	589
1300	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BS13VEW	640


* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)



Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI	31CENTW	103

Soporte Peana Inox para Gama Smart y Avant Wifi

Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación



Soporte Peana Inox	Referencia	PVR €
Peana Inox para equipo cuadrado 50x50	SPINOXC	45
Peana Inox para equipo horizontal 100x50	SPINOXH	65



H2O Cuadrado



H2O Horizontal



Hybrid Inverter 6000 IR Blanco Silicio



Hybrid Adaptativo 100 Blanco Silicio

DK H2O

Potencia	Formato	Medidas (*) largo x alto x fondo	Peso vacío (Kg)	WΔT 60°	Kcal/h ΔT 60 ° W	WΔT 50 °C	Kcal/h ΔT 50 °	DK H2O		
								Blanco Silicio	PVR €	
DK11	500	Cuadrado	50x50x8 cm	14,21	494 W	425	390 W	336	05050011	217
	850	Vertical	50x100x8 cm	27,90	786 W	676	621 W	534	05085011	316
	1000	Horizontal	100x50x8 cm	29,42	987 W	849	780 W	671	05100011	316
DK21	750	Cuadrado	50x50x9 cm	19,21	746 W	642	589 W	507	05075021	248
	1200	Vertical	50x100x9 cm	36,85	1139 W	980	900 W	774	05120021	380
	1500	Horizontal	100x50x9 cm	39,43	1491 W	1283	1178 W	1014	05150021	380
DK22	900	Cuadrado	50x50x12,5 cm	21,6	965 W	830	762 W	656	05090022	270
	1500	Vertical	50x100x12,5 cm	40,6	1483 W	1276	1172 W	1008	05150022	392
	1800	Horizontal	100x50x12,5 cm	43,33	1929 W	1660	1524 W	1312	05180022	392
DK33	1300	Cuadrado	50x50x18 cm	28,21	1377 W	1185	1088 W	936	05130033	326
	2100	Vertical	50x100x18 cm	43,25	2163 W	1861	1709 W	1470	05210033	432
	2500	Horizontal	100x50x18 cm	57,43	2754 W	2370	2176 W	1873	05250033	432

*Medidas sin soporte de pared. Cada radiador se suministra con 3 tapones, 1 purgador, tacos y tornillos.

Accesorios DK H2O

Instalación	Válvula 1/2"			Detentor			Racores			Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €	mm	Cobre	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
Bitubo	Paso recto	TC09765	21	Paso recto	CO09767	10	10/12	TC10754	10	Blanco	CO08900	21
	Escuadra	TC09766	21	Escuadra	CO09768	10	13/15	TC10755	10	Cromado	TC20147	28

Instalación	Válvula en H			Racores				Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	mm	Cobre	Multicapa	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
Monotubo	Paso recto	TC09317	21	15	TC10752		10	Blanco	CO08900	21
	Escuadra	TC09316	21	16	TC10751	TC10893	10	Cromado	TC20147	28
				18	TC10753	TC11127	10			



Adaptador de distancia entre ejes

Descripción	Ref.	PVR €
Superflex	TC12016	51

Radiadores híbridos

DK Hybrid Adaptativo

Modelo	Potencia (W)	Medidas (cm) largo x alto x fondo	DK Hybrid Adaptativo		PVR €
			Blanco	Silicio	
DK Hybrid Adaptativo 50	Hasta 1500	50 x 54 x 12	05A050H		435
DK Hybrid Adaptativo 100	Hasta 2800	100 x 54 x 12	05A100H		535

DK Hybrid Inverter

Modelo	Potencia (W)	Medidas (cm) largo x alto x fondo	DK Hybrid Inverter		PVR €
			Blanco	Silicio	
Hybrid 2000 IR	Hasta 2000	62 x 64,2 x 13,9	05IR20H		680
Hybrid 6000 IR	Hasta 6000	101,5 x 64,2 x 13,9	05IR60H		865

Kit instalación electrónico con by pass



Ref.	PVR €
CP53051	128




Toallero Vertical con barras rectas




Toallero Slim 500W



Toallero cuadrado



Descripción	Profundidad		PVR €
	5 cm	8 cm	
Barra inox 51 cm	BT050X5	BT050X8	45
Barra inox 102 cm	BT100X5	BT100X8	65
Barra curva inox 32 cm	BTCURVA		45



Descripción	Ref.	PVR €
Kit perchas inox (3 unidades)	PERINOX	26

Toallero Smart Pro


Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Smart Pro Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	11,5	500	BS05SSSP	325
					800	BS08SSSP	355
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08SLSP	495
					1000	BS10SLSP	545
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08CLSP	495
					1000	BS10CLSP	545

Toallero Avant Touch

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Avant Touch Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	11,5	500	BS05RST	395
					800	BS08RST	420
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08RLT	595
					1300	BS13RLT	635
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08CLT	595
					1300	BS13CLT	635

Toallero Avant Wifi

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Avant Wifi Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	13,5	500	BS05SSW	455
					800	BS08SSW	480
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	24	800	BS08SLW	640
					1300	BS13SLW	690
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	24	800	BS08CLW	640
					1300	BS13CLW	690



Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI	31CENTW	103

Toallero Slim

Radiadores-toalleros eléctricos	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	SLIM Blanco Silicio	PVR €
Barra curva	25x100	2	11	500	BS500TL	255
Barra recta	50x100	2	18	800	BS800TL	391

Toallero DK H2O

Radiadores-toalleros de agua	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Mod.	Potencia (W)	DK 11 Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	DK 11	500	05050011B	253
	Vertical	50x100	2	DK 11	850	05085011B	369

Radiadores portátiles



Etna



Optimus

Modelo	Potencia W	Medidas (cm)		Ref	PVR €
		Ancho	alto x fondo		
Etna	750 / 1500	65	67 x 25	BSETNAP	190
Optimus	800 / 1600	50,5	34 x 13	BS1600O	152

Agua caliente



Ecothermo Titán

Modelo	Potencia W	Medidas (cm)		Referencia	PVR €
		Ancho	alto x fondo		
Titán	3 Kw	44,7	44x39,2	30EC30L	399
Titán Dual	3+3 Kw	2	Titán	30EC60L	729

También disponible:

Pizarra Nieve



Pizarra Azabache



Para pedir estos acabados cambiar al principio del código de producto las letras BS por PN (Pizarra Nieve) o PA (Pizarra Azabache), Para otros acabados, consultar.

Garantía de por vida en Dual-Kherr. Garantía de 2 años en componentes eléctricos.

Los precios aparecidos en este catálogo son sin IVA (Península y Baleares), sin IGIC (Canarias) y sin Gestión de residuos.

Climastar Global Company, S.L. se reserva el derecho a hacer modificaciones, sustituir o retirar cualquiera de los productos de su catálogo sin previo aviso.



CLIMASTAR

985 66 80 80 | pedidos@climastar.es

Ctra. AS-266 / Oviedo - Porceyo Km 7 Pruvia
33192 Llanera (Asturias)
ESPAÑA

www.climastar.es